Cite-While-You-Write™ в Microsoft Word

Используйте дополнительный модуль Cite While You Write в EndNote Web, чтобы добавлять записи в библиографию непосредственно во время написания в Word.

1 Выполните поиск ссылок

и вставьте их в свою научную работу.

2 Форматирование библиографии

Каждый раз, когда вы находите и вставляете цитату

в свой документ, происходит одновременное форматирование библиографии согласно выбранному стилю. Доступны тысячи стилей представления библиографии.

Ведактируйте цитату(-ы)

для добавления или удаления содержащейся в них информации, добавляйте или удаляйте цитаты, или же изменяйте порядок цитат в группе.

4 Модуль Cite While You Write c EndNote Web, c EndNote или с двумя инструментами на вашем компьютере

Документы, созданные с помощью Cite While You Write в EndNote Web также совместимы с EndNote на вашем компьютере. Работу с документом можно начать с помощью EndNote на вашем компьютере, после чего добавить цитаты из базы данных в EndNote Web, и цитаты с библиографией будут незамедлительно отформатированы и обновлены. В меню Preferences можно выбрать панель инструментов Cite While You Write для Endnote на вашем компьютере или EndNote Web.



Передача записей в или из EndNote на вашем компьютере

Записи можно передавать в/из базы данных EndNote на вашем компьютере с помощью EndNote X.0.2 или более новой версии.

1 B EndNote

Выберите Tools / EndNote Web...

2 Выберите направление

Передачу можно осуществлять как из сети на рабочий компьютер (с указанием разрешения для создания дублирующихся копий или нет), так и с рабочего компьютера в сеть (только для отображенных записей, всех записей в базе данных или всех записей в группе).

3 Информация о сетевой базе данных

Нажмите кнопку "Web Library Info", чтобы просмотреть количество записей, содержащихся в базе данных EndNote Web

4 Передача

Можно осуществлять передачу одновременно до 500 записей.

Получение справки

Нажмите ссылку Help, расположенную в правом верхнем углу на каждой странице, чтобы получить детальную справку о доступных функциях.

Свяжитесь со службой технической поддержки в своем регионе, посетив веб-сайт:

http://scientific.thomsonreuters.com/support/techsupport

Свяжитесь с отделом обучения: http://scientific.thomsonreuters.com/support/training/contacttraining/

Для просмотра обучающего материала посетите веб-сайт по адресу: http://scientific.thomsonreuters.com/support/recordedtraining/

EndNote X1 - [Paleo.	ent]				
🛃 Die Edit Beferences	Tools Window Lielp				
All References	Spel Check Ctrl+r Cite While You Write (CWYW) Ordine Search Subject Ubliography Format Paper Manuscipt Templates	Year 1993	Inte New paleontological excavation tech	Journal of P Science	Ref T
Custom Extinction	Open Lem Lists Ctri++ Unit Term Lists Ctri++ Unit Term Lists Ctri 13	 1992 1993 1979 	Introduction to Paleontology 2 Debate II The enigma of the extinction of the di	Science	Book Journ Artwo
Fossils Literature	Show Toolbar Hule Preserv Hile Broups Configure Handheld Sync Endlytics Web	 2005 1985 1986 1996 1993 	Geological lime scale—a resource I Comet showers as possible causes Evolutionary consequences of mass Brologica selectivity of extinction. a li Statistical evidence for early extinctio	Excel Los Pattern and Annales de Journal of P	Charl Journa Journa Journa
	Recover Library Dele Viscelizettim Sichwartz	1989 1984 1976 1990	Crelaceous/Terliary extinctions We Penodicity of extinctions in the geolo Evolving ecosystems: role in dinosau Greenhouse hypothesis: effect on din	Fos Proceeding Nature Extinction	Journ Journ Journ Book





THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web[®] Краткое руководство

EndNote Web — это сетевая сервисная программа, разработанная для предоставления помощи студентам и исследователям в процессе написания научных публикаций. Ресурсы ISI Web of Knowledge, EndNote, а также EndNote Web разработаны для слаженной совместной работы и ускорения написания научных работ.

Студенты-выпускники могут создавать свои базы данных с записями для их цитирования в работах. Профессиональные исследователи и аспиранты могут использовать EndNote Web в качестве идеального дополнения к EndNote и другим инструментам для написания, а также для сохранения записей между сессиями поиска в ISI Web of Knowledge.

С помощью EndNote Web можно...

 Быстро и легко отобрать библиографическую информацию из различных источников данных

в Интернете, например из PubMed и ISI Web of Knowledge, посредством прямого экспортирования, поиска в Интернете или импортирования текстовых файлов.

- Сохранить до 10 000 записей в собственной базе данных, защищенной паролем и доступной с любого места, где есть подключение к Интернету.
- Предоставлять совместное использование записи другим пользователям EndNote Web для облегчения совместной работы.
- С легкостью передавать записи в и из EndNote, установленном на вашем компьютере.
- Использовать Cite-While-You-Write в Microsoft Word для добавления ссылок одновременного написания публикаций.



E- date	Web	Welcome, John	151 Web of Knowledge* La	a Oul
Provided by ISI Web of Knowled	*			
ly References Collect	Organize	Format	Options	
Quick Search	All My Referen	ices	Show Getting St	artei
in All Hy References		Add to group	Copy to Duick List Delete	
(Search)	Author	Year	Title	Ed
My References All Hy References (215) Aqueolume (20) Asia - Shrimp (19) Economics - Shrimp (19) Taura Syndrome (87) (Unified (0) Quick Uit (0)		2007	Snaphot: Chosts of destruction, Nature Online Link- Go To URL Auss	Ed
	🗋 Adachi, K	2007	Inhibition of betanodavirus infection by inhibitors of endosomal acidification. Arch virul Online Link+ Go To UIL.	Ed
	Akinbowale, C	0L 2007	Diversity of tetracycline resistance genes in bacteria from aquaculture sources in Australia. 3 Appl Microbiol Online Link+ 6 o To URL	Ed
Others			-+ UNICS	
Dolphins See Turties	Akinbowale, C	0L 2007	Antibiotic and heavy metal resistance in moble aeromonads and pseudomonads from rainbow trout (Oncorhynchus mykins) farms in Australia. Ent J Antimicrob Agents Online Link+ Co To UIIL @UBBS	Ed
	Alavi, SM	2007	Semen of Percs fluviatins L: sperm volume and density, seminal plasma indices and effects of dilution ratio, ions and osmolisity on sperm mobility. Theriogeneous density of URL (INF)	Ed
	🗋 Ali, M.	2003	Compansatory growth in fishes: a response to growth depression Fish and Fisheries SI Web of Knowledge ^W + Source Record, Related Records, Times Cited: 67	Ed
	Allen, Y.	1999	The estant of setrogenic contamnation in the UK estuarine and marine environments - further surveys of flounders and the set of the	Ed

Регистрация

Регистрация для получения доступа

Зарегистрируйтесь для создания собственной базы данных EndNote, защищенной паролем.

Перейдите по адресу www.myendnoteweb.com и нажмите ссылку "Sign Up", чтобы зарегистрироваться.

Если вы уже зарегистрировались в ISI Web of Knowledge, регистрация для EndNote Web не нужна. Перейдите по адресу www.myendnoteweb.com для входа с использованием того же пароля.

2 Установка панелей инструментов

Нажмите ссылку "Download Installers", расположенную внизу страницы.

Здесь можно загрузить установочные программы для дополнительного модуля Cite While You Write к Microsoft Word (операционная система Windows или Macintosh), а также панели инструментов EndNote Web для Internet Explorer (только Windows) или Firefox (Windows или Macintosh).

Э Руководство для начала работы

После завершения регистрации при первом входе в свою учетную запись EndNote Web отобразится руководство "Getting Started with EndNote Web" Guide, в котором содержатся вспомогательные ссылки для сбора, организации и обработки записей в базе данных. Данное руководство можно просмотреть в любое время, нажав ссылку "Show/Hide Getting Started Guide", расположенную в правом верхнем углу страницы.



Создание базы данных

1 Экспорт данных

Во время поиска данных в ISI Web of Knowledge результаты можно сохранить непосредственно в базе данных EndNote Web, нажав кнопку "Save to EndNote Web". Записи, сохраненные в базе данных EndNote Web, будут отражаться с пиктограммой (значком) EndNote Web, указывая на то, что эти материалы уже сохранены в базе данных.

2 Поиск в Интернете

Для осуществления поиска выберите закладку "Collect", после чего нажмите "Online Search". Вы можете проводить поиск в ресурсах ISI Web of Knowledge^{5M}, PubMed^{*} множестве других библиотечных каталогов и библиографических баз данных непосредственно через EndNote Web.

Самостоятельное добавление записей

Вы также можете самостоятельно добавлять записи в базу данных.Нажмите "New Reference" в закладке "Collect", выберите тип записи и введите библиографические данные во все соответствующие поля.

4 Импортирование записей

Добавить записи в базу данных можно также с помощью их импортирования в простом текстовом файле. Нажмите "Import References" в закладке "Collect", найдите и выберите текстовой файл, выберите соответствующий фильтр для импортирования, после чего нажмите кнопку "Import".



y References	Collect		Organize	Format	
Online Search	New Reference	Impo	ort References		
Step 2 (of 3: Connecte	ed to in:	PubMed MEDLIN	IE ×	And 💙
Step 2 (shrimp aquacultu	of 3: Connecte	ed to in: in:	PubMed MEDLIN Any Field Keywords (MeSH)	VE V	And 💙
Step 2 (shrimp aquacultu 2007	of 3: Connecte	ed to in: in: in:	PubMed MEDLIN Any Field Keywords (MeSH) Year	1E ~ ~	And 💙 And 💙 And 💙

ENDNOTE WEB[®]

Организация и общий доступ к базе данных

1 Моя база данных

В закладке "My References" будет отображаться таблица с краткими сведениями о ваших записях. В левой навигационной панели отображаются ваши собственные группы записей, а также все группы, которые используются другими пользователями EndNote Web совместно с вами.

Нажмите заголовок колонки, чтобы упорядочить справочные записи по алфавиту в выбранном поле.

Нажмите имя автора для осуществления поиска и отображения списка публикаций этого автора. Нажмите любое название для получения подробной информации о ссылке. Нажмите ссылку Edit, чтобы изменить содержание записи.

Выбрав группу в разделе 'All My References' расположенном на левой навигационной панели, вы увидите поля с указанием автора, года и названия для каждой записи. По умолчанию на каждой странице отображается 10 записей, но этот параметр можно изменить. Максимальное количество записей, отображаемых на странице – 50. Используйте меню нумерации страниц, расположенное внизу каждой страницы, для поиска записей в данной группе.

Установите флажок и используйте раскрывающееся меню "Add to group", чтобы добавить записи в группу. Одна запись может содержаться в нескольких группах.

Организация общего доступа

В закладке "Organize" можно создавать, удалять или переименовывать собственные группы (до 500) для классификации записей.

После создания группы нажмите кнопку "Share Group" для совместного использования записей, содержащихся в этой группе, с другими пользователями EndNote Web.

В базе данных могут храниться дублирующиеся записи. Нажмите ссылку "Find Duplicates" в закладке "Organize", чтобы с легкостью найти и удалить копи. EndNote Web сопоставляет имя автора, год, название и тип записи, чтобы найти дублирующиеся копии.

-			Walcome, John	- III Web of Knowledger* 1 Lo	o Det 1
EndN	ote"	leb			
y References	Collect	Organize	Format	Options	
				Show Getting St.	arted 6
Quick Search		All My Reference	es:		
a 28 Hy Reference	10 M	DAE DRage	441 Tr areas	Copy to Duck List. (Delete)	
(Nieth)		*Author	Vicar	Title	Edit
My References		2007	Snapshitt: Chiete of destruction, Nature Orine Link- Go To URL water	601	
Aquandura (Asia - Drony Economica - 1 Tauca Sondra	202 (1967) Deterop (251) min (87)	D Adacto, K	2007	Inhibition of Patanolawa infection by inhibitians of endowinal addification. Arch Veal Online Links Go To URL I stant	6.61
(united) (1) Overs Let (2) Groups Shared	5 try	Akronais, OL	2007	Counsely of totracycline existence genes in bacteria from aqueculture sources in Australia. 1 Appl Monebol Online Linke Co. To URL suppl.	\$101
bightes bes Turbes	 Akribovale, D. 	2007	Anothetic and heavy metal resistance in modes ammonads and pseudosenads from rainbow trout (Decomposition myleter) forms in Australia. Dr.1 3 information Saynett Option Junki 4 (20 15 USL (mum))	cot.	
		Alexi, SM	2007	Server of Percs Auxiatios L: speem visitine and iterating, seminal plasma indices and effects of dilution radie, non-and combility on speem matility. Thereogeneity Link 4:G-TE-URL example.	ER.
		- A6, M.	2003	Comparativity (minist) in Muhai: a response to growth depression Fab and Faberois RI Web of Koheaksige ¹⁰ + Source Record, Related Records, Times Otad: 67 (1997)	6.01
		Allen, V.	1999	The extend of postproperty contamination in the UX estuance and manne environments - Ruther surveyer of Nonorg Science of the Total Environment IS Web of Exceededge ^W + Source Record, Related Records, Times Ottal: 50 (4.005)	0.01

